

LH
PLYWOOD

CATALOGUE

CÔNG TY TNHH HẠNH ĐẠT - LONG HƯNG PLYWOOD

HANH DAT COMPANY LIMITTED





MỤC LỤC *INDEX*

02
Hình ảnh nhà máy
Factory image

08
Sản phẩm
Product

04
Mục lục
Index

14
Chứng chỉ
Certificate

05
Thư ngỏ
Open letter

15
Quy mô nhà máy
Factory size



THƯ NGỎ/ OPEN LETTER

CÔNG TY TNHH HẠNH ĐẠT LONG HƯNG PLYWOOD
HANH DAT LONG HUNG PLYWOOD CO., LTD.

Kính gửi Quý khách hàng!

Long Hưng Plywood là đơn vị chuyên cung cấp Plywood cao cấp, với định hướng mang đến những giải pháp vật liệu gỗ chất lượng cao cho ngành nội thất Việt Nam góp phần thay đổi nhận thức về chất lượng và tính ứng dụng của ván ép trong thi công và thiết kế nội thất hiện đại.

Long Hưng Plywood có nhà máy với công suất sản xuất lên đến 90.000m3/năm, đội ngũ công nhân có tay nghề kỹ thuật cao, hệ thống máy móc nhập khẩu hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm Bền – Đẹp – Hiện đại với các ưu điểm:

- Bề mặt vân gỗ tự nhiên sắc nét, được tuyển chọn và bọc từ những lát veneer chất lượng nhất.
- Kết cấu chắc chắn – Độ bền vượt trội, chống nước, chống cong vênh, co ngót
- Sản phẩm đạt chứng chỉ **CARB, FSC** và tiêu chuẩn phát thải **E0** – đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.
- Ứng dụng đa dạng vào đời sống: ván sàn tủ bếp, tủ quần áo, giường – bàn – kệ, nội thất công trình, showroom, cửa gỗ công nghiệp,.....

Với phương châm **"Uy tín – Chất lượng – Chuyên nghiệp",** chúng tôi cam kết mang đến các sản phẩm chất lượng – ổn định – thẩm mỹ cao.

Long Hưng Plywood rất mong được đồng hành cùng Qúy Khách hàng và Đối tác trên hành trình kiến tạo không gian sống bền vững, hiện đại và tinh tế!

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Dear Valued Customers!

Hanh Dat Co., Ltd – Long Hung Plywood sincerely welcomes You!

As a leading plywood manufacturer in Vietnam, we are dedicated to providing premium plywood solutions that meet global standards and fulfill the high expectations of the international furniture and interior industry.

With a modern production system spanning over 90,000 m^2, synchronized equipment, and strict quality control protocols, we ensure:

Superior core stability & excellent durability

Smooth surfaces and consistent thickness

Excellent moisture, heat, and termite resistance

International certification compliance: CARB, FSC, CE, E0, and more

Sustainable sourcing & environmentally responsible production

We uphold the principles of Quality – Precision – Reliability, striving to deliver products that enhance value and build long-term trust with our customers worldwide.

We look forward to continuing our partnership and achieving shared success and sustainable growth.

Honored to serve you!

SẢN PHẨM *PRODUCT*

VÁN ÉP VENEER TỰ NHIÊN

Ván ép veneer tự nhiên là một loại ván công nghiệp có lớp bề mặt được phủ tấm veneer gỗ tự nhiên như (Birch, Okoume, Thông,Tần bì, Sồi,Óc Chó...) đã được lạng mỏng với đội dày 0.24mm-1.5mm trực tiếp từ thân cây gỗ thật. Loại này giữ nguyên vân gỗ, màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên độc đáo của từng loại gỗ, mang lại tính thẩm mỹ cao và sang trọng cho nội thất.



Nguyên liệu cốt:
Bạch đàn, Keo, Mix tạp...

Thông số:
Độ dày (mm): 5mm - 25mm
Kích thước: 1220x1240mm
(Hoặc theo yêu cầu đặt hàng)
Dung sai: ± 0.2mm - ± 0.3mm
Độ ẩm: 6% - 12%




SẢN PHẨM *PRODUCT*

NATURAL VENEER PLYWOOD

Natural veneer plywood is a type of engineered wood panel whose surface is covered with a thin slice of natural wood veneer (such as Birch, Okoume, Pine, Ash, Oak, Walnut...) that has been peeled or sliced directly from a real log, typically with a thickness of 0.24 - 1.5mm. This material preserves the unique wood grain patterns, color, and natural beauty of each wood species, providing high aesthetics and a luxurious feel to furniture and interiors.





Core Materials:
Eucalyptus, Acacia, Mixed Woods...

Specification:
Thickness (mm): 5mm- 25mm
Size: 1220x2440mm
(Or per custom order requirement)
Tolerance: ± 0.2mm - ± 0.3mm
Moisture Content: 6% - 12%

SẢN PHẨM *PRODUCT*

VÁN ÉP PHỦ PHIM (CHỐNG TRƯỢT) VÁN SÀN

Ván ép phủ phim chống trượt là loại ván ép công nghiệp có bề mặt được phủ thêm một lớp phim có kết cấu chống trượt, tạo độ bám cao hơn, chuyên dùng để làm sàn lót cho xe tải, xe cộ, sàn sân khấu sự kiện hoặc các khu vực có nguy cơ trượt cao. Ngoài ra, nó vẫn giữ được các đặc tính của ván ép phủ phim thông thường như chịu lực, chống mài mòn và chống nước.



Nguyên liệu cốt:
Bạch đàn, Keo, Mix tạp...

Thông số:
Độ dày (mm): 5mm - 25mm
Kích thước: 1220x1240mm
(Hoặc theo yêu cầu đặt hàng)
Dung sai: ± 0.2mm - ± 0.3mm
Độ ẩm: 6% - 14%



SẢN PHẨM *PRODUCT*

FILM-COATED PLYWOOD (ANTI-SLIP) FLOORING

Anti-slip film-faced plywood is a type of engineered plywood whose surface is additionally coated with a textured anti-slip film to create higher grip. It is specifically used as flooring for trucks, vehicles, event stages, or areas with a high risk of slipping. Furthermore, it retains the typical properties of standard film-faced plywood, such as load-bearing capacity, resistance to abrasion, and water resistance.



Core Materials:
Eucalyptus, Acacia, Mixed Woods...

Specification:
Thickness (mm): 5mm- 25mm
Size: 1220x2440mm
(Or per custom order requirement)
Tolerance: ± 0.2mm - ± 0.3mm
Moisture Content: 6% - 14%


SẢN PHẨM *PRODUCT*


VÁN ÉP PHỦ EV ĐỂ ÉP MELAMINE

Là một loại ván gỗ công nghiệp được phủ một lớp veneer kỹ thuật có vân gỗ đồng nhất, được xử lý kỹ thuật để tạo ra vẻ ngoài đẹp mắt và dễ thi công
Ván ép phủ mặt kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong sản xuất đồ nội thất như tủ bếp, tủ quần áo, bàn làm việc, kệ trang trí và các sản phẩm gỗ khác nhờ tính thẩm mỹ và độ bền.









Nguyên liệu cốt:
Bạch đàn, Keo, Mix tạp...

Thông số:
Độ dày (mm): 5mm - 25mm
Kích thước: 1220x1240mm
(Hoặc theo yêu cầu đặt hàng)
Dung sai: ± 0.2mm - ± 0.3mm
Độ ẩm: 6% - 14%




EV COATED PLYWOOD FOR MELAMINE PRESSING

Engineered veneer plywood is a type of engineered wood panel covered with a layer of engineered veneer which features a consistent wood grain. It is technically processed to create an aesthetically pleasing look and to be easy to work with during construction/installation.

Engineered veneer plywood is widely used in the production of furniture such as kitchen cabinets, wardrobes, desks, decorative shelves, and other wood products due to its aesthetics and durability.





Core Materials:
Eucalyptus, Acacia, Mixed Woods...

Specification:
Thickness (mm): 5mm- 25mm
Size: 1220x2440mm
(Or per custom order requirement)
Tolerance: ± 0.2mm - ± 0.3mm
Moisture Content: 6% - 14%

SẢN PHẨM *PRODUCT*

VÁN ÉP KHÔNG MẶT (VÁN CỐT THÔ)

Veneer Tự Nhiên:

Sản phẩm chất lượng cao, cưa không tách lớp, không lỗ, chống mối mọt, chống nước, chống ẩm, chịu lực cao. Một trong những đặc điểm nổi bật của gỗ công nghiệp Plywood chính là số lượng các tấm gỗ dùng để ép lại với nhau phải là một số lẻ, tùy theo độ dày của thành phẩm mà nhà sản xuất sử dụng 3, 5, 7 hay 9 lớp gỗ để tạo thành.
Chính điều này sẽ giúp cho phần gỗ tự nhiên ở phần lõi được giữ chính giữa những lát ép.









Nguyên liệu cốt:
Bạch đàn, Keo, Mix tạp...

Thông số:
Độ dày (mm): 5mm - 25mm
Kích thước: 1220x1240mm
(Hoặc theo yêu cầu đặt hàng)
Dung sai: ± 0.2mm - ± 0.3mm
Độ ẩm: 6% - 12%



SẢN PHẨM *PRODUCT*

UNFACED PLYWOOD (RAW CORE PLYWOOD/ROUGH PLYWOOD)



Nature Veneer:

High-quality product, does not delaminate when cut, free of holes, termite-resistant, water-resistand, and high load-bearing capacity.
One of the standout features of Plywood isthat the number of wood veneers used in the lamination process must be an odd number. Depending on the finished product's
thickness, manufacturers use 3, 5, 7, or 9 layers of wood. This ensures that the natural wood in the core remains centered between the laminated sheets.



Core Materials:
Eucalyptus, Acacia, Mixed Woods...

Specification:
Thickness (mm): 5mm- 25mm
Size: 1220x2440mm
(Or per custom order requirement)
Tolerance: ± 0.2mm - ± 0.3mm
Moisture Content: 6% - 12%



CHỨNG CHỈ/ *CERTIFICATION*

Certification No:CARB/EPA25008

CERTIFICATE

Scan to validate

ICTT Corporation (TPC-43) has assessed and certified the manufacturer

HANH DAT COMPANY LIMITED
(Mill No. ICTT-25008)

The manufacturer's production line at:
Go Mu Hamlet, Thanh Cao Commune, Luong Son District,
Hoa Binh Province, Vietnam.

For the following products

HWPW-VC (3-30mm, 3-19plies)

Emission level: CARB Phase 2 and TSCA Title VI
In accordance with

Sections 93120-93120.12, California Code of Regulations-to Reduce Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products and 40 CFR part 770 Formaldehyde Standards for Composite Wood Products under regulation of TSCA Title VI.

Date of initial certification: June 11, 2025

Issued on June 11, 2025 Valid to June 10, 2026

IAS ACCREDITED Product Certification Agency PCA-129

ICTT Corporation
U.S. Add: 623 W BRIDGES AVE AUBURNDALE, FL 33823
China Add: B-22-3 of Gangtian High Rise Building, 2nd Zhongshan Rd, YuZhong, Chongqing, China

Mark Chan - Vice President-Quality Control
ICTT Corporation

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | شهادة | 证书 | 인증서

CERTIFICATE

TÜV AUSTRIA

Herewith the certification body

TÜV AUSTRIA

Being an accredited certification Body for FSC® CHAIN OF CUSTODY certification, confirms that

HANH DAT COMPANY LIMITED
Go Mu Village, Cao Duong Commune, PHU THO PROVINCE, VIETNAM
Certificate Type: Single

for the audit scope: **Purchase of *"FSC 100%, FSC Mix, FSC Controlled Wood"* Peeled veneer (W7.1). Manufacture of *"FSC 100%, FSC Mix, FSC Controlled Wood"* Laminboard (W8.1.1), Veneer plywood (W8.1.2) Under Transfer System.**

Meet the requirements set out in the
FSC-STD-40-004
Version 3.1, February 2021

Certificate Registration Number: **TAH-COC-015286**
FSC Controlled Wood Certificate Code: **TAH-CW-015286**

Maria Agapitou
Head of Management Systems
& Products Certification Division

TÜV AUSTRIA HELLAS
429, Mesogeion Ave.
GR-153 43 Athens, Greece
www.tuvaustriahellas.gr
GEMI No: 1650201000

Date of issue of certificate: 2025-08-29
Issue number: 1
Certificate valid until: 2030-08-28
The validity of this certificate shall be verified on www.fsc-info.org

Athens, 2025-08-29

FSC www.fsc.org FSC® A000540
The mark of responsible forestry

asi assurance services international

The certificate remains property of TÜV AUSTRIA HELLAS. All copies shall be returned or destroyed if requested.

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC®-certified. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC® claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

QUY MÔ NHÀ MÁY &
MÁY MÓC THIẾT BỊ

Công suất thiết kế lên đến 90.000m3/năm, quy mô 400-500 công nhân, đem lại công việc cho 300 đến 400 công nhân ổn định và lợi ích nhà đầu tư, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp.

With a designed capacity of up to 90,000 m^3 per year and a workforce of 400–500 employees, the plant provides stable jobs for 300–400 workers, delivers benefits to investors, contributes to socio-economic development, and plays an active role inincreasing the value of industrial production.









Với dây chuyền sản xuất đồng bộ và hiện đại, Long Hưng Plywood cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường sống.

With a synchronized modern production line, Long Hung Plywood is committed to delivering products of high quality, ensuring user safety and environmental friendliness.

Có 100% vốn đầu tư Việt Nam, với dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại vànhập khẩu hoàn toàn. Với công nghệ ép liên tục đã cho ra công suất 90.000m3 ván plywood mỗi năm, đạt tiêu chuẩn CARB P2, FSC.. có độ dày từ 3mmđến 25mm, cung ứng cho các doanh nghiệp trongn nước và xuất khẩu

With 100% Vietnamese investment and fully imported modern machinery, the plant uses continuous pressing technology to achieve an annual production capacity of 90,000 m^3 of plywood. Meeting CARB P2 and FSC standards, the plywood ranges in thickness from 3mm to 25mm and is supplied to both domestic enterprises and export markets.





CÔNG TY TNHH HẠNH ĐẠT - LONG HƯNG PLYWOOD

HANH DAT CO., LTD – LONG HUNG PLYWOOD

Nhà máy: Thôn Gò Mu, Xã Cao Dương, Tỉnh Phú Thọ

Factory: Go Mu Hamlet, Cao Duong Commune, Phu Tho Province

Email: PKDlonghungplywood@gmail.com

Website: www.longhungplywood.vn

Hotline/Zalo: 0856.565.617 - 0985.246.246

Fanpage: Nhà máy gỗ Long Hưng Plywood

Fanpage: Long Hung Plywood Factory

Tiktok: @longhungplywood